

فُلُو مارکت

فروشگاه محصولات برق و روشنایی



٠٢١٢٨٤٢٤٨٩٥

FELOMARKET.COM

کاتالوگ محصولات:

آیفون تصویری

٠٩٣٦ ٠٢١٦٣٢٨

٠٩٣٠ ٢٢٨٦١١

٠٩٣٦ ٠٢١٠٨٧٣



Model : F101

ابعاد : ۲۷x۱۵۰x۱۳۲ میلیمتر



هایتک دیجیتال "۱۰"

مدل F

عيي يابي هوشمند

قابليت انتقال زنگ

قابليت ضبط پيغام صوتي

قابليت فرآخوان آسانسور

پشتيباني از ۴ دوربین مجزا

پشتيباني از کارت حافظه ۳۲ GB

صفحه نمایش تمام لمسی حرارتی

قابليت فرمان به جک برقی پارکينگ

داراي حافظه داخلی جهت ذخیره ۵۰ عکس

قابليت ضبط اتوماتيك عکس و فيلم با صدا

قابليت ارتباط مستقيم با واحد نگهبانی و سایر واحدها

اتصال شاسي زنگ درب واحد به دستگاه همراه با ملودي متمايز

ابعاد کارتن ۵ عددی مانیتور F101 : ۲۸x۱۳۸x۲۵۵ میلیمتر



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
 ۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
 ۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلْهُ مَاكَتْ
 FELOMARKET.COM



شناسه: ۱۱۸۲

Model: C43M

ابعاد : ۴۶x۱۴۳x۲۳۹ میلیمتر



۷ و ۳/۴ صانیتورهای دیجیتال

مدل CM

- ◆ عیب یابی هوشمند
- ◆ قابلیت انتقال زنگ
- ◆ قابلیت ارتباط داخلی
- ◆ قابلیت اتصال ۳ دوربین مجزا
- ◆ پشتیبانی از کارت حافظه ۳۲ GB
- ◆ امکان تماس مستقیم با واحد نگهبانی
- ◆ قابلیت ذخیره اتوماتیک یا دستی عکس در کارت حافظه
- ◆ دارای صدای شفاف و بدون نویز حتی از بالاترین طبقات
- ◆ قابلیت ذخیره اتوماتیک یا دستی فیلم با صدا در کارت حافظه
- ◆ اتصال شاسی زنگ درب واحد به دستگاه همراه با ملودی متمایز
- ◆ قابلیت فرمان به جک برقی پارکینگ بدون نیاز به ریموت کنترل

ابعاد کارتون ۰ ۱ عددی مانیتور C70M: ۳۱۶x۲۷x۱۴۹۲ میلیمتر

ابعاد کارتون ۰ ۱ عددی مانیتور C43M: ۲۸۲x۲۳۵x۱۴۶۰ میلیمتر



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلْه مَاكَت
FELOMARKET.COM



Model: C43

ابعاد : ۴۶x۱۴۳x۲۳۹ میلیمتر



مانیتورهای دیجیتال ۷ و ۳/۴

مدل C

- ◆ عیب یابی هوشمند
- ◆ قابلیت انتقال زنگ
- ◆ دارای صفحه کلید لمسی
- ◆ پشتیبانی از ۲ دوربین مجزا
- ◆ قابلیت تغییر ملودی زنگ واحد
- ◆ امکان تماس مستقیم با واحد نگهبانی
- ◆ قابلیت بی صدا کردن ملودی زنگ واحد
- ◆ قابلیت ارتباط داخلی بین تمامی واحدها
- ◆ قابلیت نمایش شماره واحد تماس گیرنده
- ◆ دارای صدای شفاف و بدون نویز حتی در بالاترین طبقات
- ◆ قابلیت فرمان به جک برقی پارکینگ بدون نیاز به ریموت کنترل

ابعاد کارتون ۰ عددی مانیتور C70: ۲۱۶x۳۷x۴۹ میلیمتر

ابعاد کارتون ۰ عددی مانیتور C43: ۲۸۲x۳۳۵x۱۶ میلیمتر



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
 ۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
 ۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلُوماگت
 FELOMARKET.COM

Model: D43M

ابعاد : ٣٠٠ میلیمتر



۱۴/۳۷ و میتوهای دیجیتال

مدل D_M

- قابلیت اتصال ۳ دوربین مجزا
 - پشتیبانی از کارت حافظه ۳۲ GB
 - امکان تماس مستقیم با واحد نگهبانی
 - قابلیت ذخیره اتوماتیک یا دستی عکس در کارت حافظه
 - دارای صدای شفاف و بدون نویز حتی از بالاترین طبقات
 - قابلیت ذخیره اتوماتیک یا دستی فیلم با صدا در کارت حافظه
 - اتصال شاسی زنگ درب واحد به دستگاه همراه با ملودی منتمایز
 - قابلیت فرمان به حک بر قی یارکینگ بدون نیاز به ریموت کنترل

اعاد کار تراویح | عددی مانیتور D70M: ۴۵۵ میلیمتر

ابعاد کارتنه اعدی مانیتور D43M: ٢٥٠x٣٩٠x٤٦٥ میلیمتر



ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ

፭፻፲፭ ዓ.ም

فُلُو ماركت  FEI.OMARKET.COM



■ Model: D43

ابعاد : ۴۶x۱۳۳x۳۰۰ میلیمتر



مانیتورهای دیجیتال ۷ و ۳/۴

مدل D

■ Model: D70

ابعاد : ۴۶x۱۳۳x۵۵ میلیمتر

- ◆ عیب یابی هوشمند
- ◆ دارای صفحه کلید لمسی
- ◆ قابلیت نمایش تصویر ۲ دوربین
- ◆ قابلیت ارتباط تمامی واحد ها با یک واحد (نگهبانی)
- ◆ دارای صدای شفاف و بدون نویز حتی از بالاترین طبقات
- ◆ قابلیت فرمان به جک برقی پارکینگ بدون نیاز به ریموت کنترل

ابعاد کارتون ۰ ۱ عددی مانیتور D70: ۳۰۸x۳۰۰x۴۵۵ میلیمتر

ابعاد کارتون ۰ ۱ عددی مانیتور D43: ۲۲۵x۳۹۰x۴۵۵ میلیمتر



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
 ۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
 ۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلُوماگت
 FELOMARKET.COM



■ Model: E43

ابعاد : ۱۹۷ × ۱۳۰ × ۲۸ میلیمتر



هزایت و رهای بیجیتال ۷ و ۴ / ۳

مدل E

■ Model: E70

ابعاد : ۲۳۸ × ۲۳۸ × ۱۴۷ میلیمتر

عيي يابي هوشمند

داراي صفحه كليد لمسى

داراي نمایشگر تصویری LED

قابلیت اتصال ۳ دوربین مجزا

قابلیت ارتباط داخلی بین تمامی واحدها

داراي صدای شفاف و بدون نویز حتی در بالاترین طبقات

اتصال شاسی زنگ درب واحد به دستگاه همراه با ملودی متمايز

قابلیت فرمان به جک برقی پارکینگ بدون نیاز به ریموت کنترل

ابعاد کارتون ۰ ا عددی مانیتور E70 : ۵۵×۳۵×۲۸ میلیمتر

ابعاد کارتون ۰ ا عددی مانیتور E43 : ۵۰×۳۵×۲۴ میلیمتر



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلْهُ مَاكَتْ
FELOMARKET.COM



پنل های کدینگ کلیدی و لمسی

مدل کدینگ

- ◆ دارای دزدگیر هوشمند
- ◆ امکان دید در شب تا فاصله یک متر
- ◆ قابلیت تعريف رمز ورود اختصاصی برای هر واحد
- ◆ دارای صدای شفاف و بدون نویز حتی در بالاترین طبقات
- ◆ طراحی زیبا و منحصر به فرد با صفحه کلید لمسی و کلیدی
- ◆ دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا و زاویه دید وسیع
- ◆ قابلیت تعريف تعداد نامحدود کارت RFID جهت باز نمودن درب ورودی
- ◆ قابلیت اتصال به تمامی جک های برقی پارکینگ با استفاده از مازول جانبی
- ◆ نصب آسان و ارزان فقط با استفاده از ۷ رشته سیم مشترک (۸۰٪ کاهش هزینه سیم کشی)

Model: E35LC

ابعاد : ۴۵x۱۲۳x۳۵۶ میلیمتر



PANEL E35LC

Model: E35SC

ابعاد : ۴۵x۱۲۳x۳۵۶ میلیمتر



PANEL E35SC

Model: K34

ابعاد : ۵۵x۱۲۵x۳۵۰ میلیمتر



PANEL K34

RFID SUPPORT

ابعاد کارتون ۵ عددی پنل E35SC - E35LC : ۱۵۰x۱۳۳x۵۰ میلیمتر

ابعاد کارتون ۵ عددی پنل K34 : ۱۵۰x۱۳۷x۶۰ میلیمتر



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلْ مَاكَتْ
FELOMARKET.COM



پنل های ناچبرینگ لمسی

مدل E

- از ۱ تا ۱۵ واحد
- دارای دزدگیر هوشمند
- دارای پنل آلومنیومی آنادایز شده
- امکان دید در شب تا فاصله یک متر
- طراحی زیبا و منحصر به فرد با صفحه کلید لمسی
- دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا و زاویه دید وسیع
- قابلیت تعریف تعداد نامحدود کارت RFID جهت باز نمودن درب ورودی
- قابلیت اتصال به تمامی جک های برقی پارکینگ با استفاده از مائزول جانبی
- نصب آسان و ارزان فقط با استفاده از ۷ رشته سبیم مشترک (۸۰٪ کاهش هزینه سیم کشی)

Model: 1-2 UNIT

ابعاد : ۹۱۳x۱۲۵x۱۴۰ میلیمتر

Model: 3-15 UNIT

ابعاد : ۴۵x۱۳۵x۳۵۶ میلیمتر



ابعاد کارتون ۵ عددی پنل E Series 3-15 UNIT: ۱۵۰x۱۳۵x۱۳۷۶ میلیمتر

ابعاد کارتون ۵ عددی پنل E Series 1-2 UNIT: ۲۰۰x۲۹۵x۴۴۷ میلیمتر

RFID SUPPORT



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلُو مَاكَت
FELOMARKET.COM



پنل های نامبرینگ کلیدی

مدل K

- ◆ دارای دزدگیر هوشمند
- ◆ دارای پنل آلومنیومی آنادایز شده
- ◆ امکان دید در شب تا فاصله یک متر
- ◆ قابلیت تعريف رمز ورود اختصاصی برای ۴، ۶ و ۸ واحدی
- ◆ دارای دوربین هوشمند رنگی با کیفیت بالا و زاویه دید وسیع
- ◆ قابلیت تعريف تعداد نامحدود کارت RFID جهت باز نمودن درب ورودی
- ◆ قابلیت اتصال به تمامی جک های برقی پارکینگ با استفاده از مژول جاتبی
- ◆ نصب آسان و ارزان فقط با استفاده از ۷ رشته سیم مشترک (۸۰٪ کاهش هزینه سیم کشی)

Model: 4-8UNIT

ابعاد : ۵۵x۳۵x۲۵ میلیمتر



Model: 3-4UNIT

ابعاد : ۵۵x۳۵x۲۵ میلیمتر



Model: 1-2UNIT

ابعاد : ۵۵x۱۸x۲۵ میلیمتر



RFID SUPPORT

ابعاد کارتون ۵ عددی پنل K Series 3-8 UNIT : ۱۵۰x۳۷۶x۴۱۰ میلیمتر

ابعاد کارتون ۱ عددی پنل K Series 1-2 UNIT : ۲۲۰x۲۹۵x۴۴۷ میلیمتر



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلُو مَاكَت
FELOMARKET.COM



پکیج اقتصادی یک و دو واحدی

مدل 2020

زاویه دید وسیع

دارای پنل آلمینیومی

قابلیت اتصال دوربین دو

قابلیت ارتباط با واحد نگهبانی

نمایشگر رنگی با وضوح تصویر بسیار بالا

قابلیت تنظیم زاویه دید دوربین در تمام جهات

امکان دید در شب تا فاصله یک متر (بدون نیاز به روشنایی)

(دارای: ۲ مانیتور ۱۴.۰۳ اینچ - ۱ پنل دو واحدی - ۱ منبع تغذیه) Model: 2UNIT

ابعاد: ۱۶۳۷۴x۱۶۳۳x۲۱۳۳ میلیمتر



Model: 1UNIT

ابعاد: ۱۶۳۰۹x۱۶۳۳x۲۱۳۳ میلیمتر

(دارای: ۱ مانیتور ۱۴.۰۳ اینچ - ۱ پنل تک واحدی - ۱ منبع تغذیه)



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلْ مَاكَت
FELOMARKET.COM



DISTRIBUTOR

مژول پختنر کنند تطوير



پخش کننده تصویری زمانی بکار می رود که تعداد واحدها بیشتر از ۱۰ واحد و تعداد انشعبات خط تصویر خلیل زیاد باشد. پخش کننده تصویر کار ایزوله کردن هر یک از کانالهای خروجی و جدا سازی آنها را از هم انجام می دهد. این مژول یک خط تصویر را به ۴ خط تصویر تبدیل می کند، به این صورت که اگر در ورودی پخش کننده تصویر ۱۰۰ درصد سیگنال تصویر را داشته باشیم در تمام کانالهای خروجی پخش کننده که به سمت گوشی ها می رود نیز ۱۰۰ درصد توان خروجی را داریم و گفتگوی تصویر در تمام واحد ها در یک سطح و عالیترین خواهد بود. همچنین قابل توجه است زمانی که از پخش کننده تصویر استفاده می شود پشت هر کدام از گوشی ها بین + و - خط تصویر باید یک مقاومت ۷۵ اهم استفاده شود. این عمل امیدانس خط تصویر را برقرار می کند.



GATE OPENER

مژول رابط جک

این محصول دارای دو خروجی جهت اتصال به برد کنترلی جک پارکینگ است. این مژول زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بدون استفاده از ریموت و با کمک گوشی بتوان جک های پارکینگ (غیر از مک) را باز و بسته نمود. عملکرد این مژول به این صورت است که از پنل های آیفون تصویری دیجیتال تک نما یک پالس به ورودی مژول رابط جک ارسال می شود و مژول این پالس را تبدیل به سیگنال قابل فهم برای برد کنترلی جک می کند و برد کنترلی جک عمل باز و بسته شدن جک را انجام می دهد. فقط لازم است فرمان خروجی های مژول رابط جک را به برد کنترلی جک متصل کنید. مژول رابط جک برای ارتباط درب بازنگ های تک نما با کلیه جک های پارکینگی طراحی شده است، در خروجی این مژول پایه های دو رله در دسترس است که برای تحریک مدار فرمان برد جک استفاده می شود.



ISOLATOR

مژول ایزو لاتور

زمانی که یک سیستم دیجیتال راه اندازی می شود اطلاعات به صورت منظم و با همان فواصل به پنل برگشت داده می شود اما به علت اینکه تعدادی از واحدها با یک کابل و طول سیم بیشتر و منظم در شبکه ارسال و دریافت تمی شود و این موضوع باعث اختلال در شبکه می گردد. برای رفع این ایجاد قطعه ای راهی شده به نام ایزو لاتور که این مشکل را پوشش می دهد. ایزو لاتور دو مسیر کابل موجود را از هم جدا می کند و هر یک از کانال های ایزو لاتور هم می تواند ورودی پاشند هم خروجی، ایزو لاتور معمولاً جایی به کار می رود که کابل کشی ها با هم تقارن نداشته باشند یعنی طول کابلاها با هم یک اندازه نباشند.



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلُو مارکت

FELOMARKET.COM



سوئیچر

پخش کننده

ایزولاتور

مالتی پلکس

ماژول رابط جک

کارت RFID

تگ RFID

ماژول های جانبی



پاور ۱۵۰۱

منبع تغذیه



قاب بار انگیر بلند

قاب بار انگیر کوتاه

کاور بلند

کاور کوتاه

قاب و کاور



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلُوماَرْكِت
FELOMARKET.COM



MEMORY

مژول حافظه

این مژول مخصوص مانیتورهای سری E و C تک نما می باشد ، با استفاده از این محصول شما میتوانید مقدار ۲۰۰۰ عکس را بر روی مژول حافظه ذخیره سازی نمایید . یکی از ویژگی های این محصول قابلیت استفاده برای یک مجموعه می باشد ، با استفاده از یک مژول در یک مجتمع کلیه واحدها میتوانند از این مژول به عنوان حافظه کلی استفاده نمایند .



MULTIPLEXER

مژول مالتی پلکس

قطعه ای که برای اولین بار در دنیا توسط مهندسین مجرب و تیم تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک تک نما طراحی و تولید گردیده است . این مژول می تواند ۲۵۵ بلوک ۲۵۵ واحدی را به یک پنل متصل نماید . مژول مالتی پلکس دارای یک ورودی از پنل اصلی و یک خروجی به سمت بلوک مورد نظر می باشد ، این مژول را میتوان به صورت دستی برای هر بلوک تنظیم نمود ، قابلیت دیگر مژول مالتی پلکس ایزوله سازی خطوط صدا می باشد ، یعنی مدادهای موجود در یک سیستم را از هم جدا می نماید .



SWITCHER

مژول سوئیچر پنل

برای ساختمن هایی که دو درب ورودی دارند از مژول سوئیچر استفاده میگردد ، هر کدام از درب ها پنل ۱ به پنل ۱ یا دربی تعلق میگیرد که درب اصلی باشد و کانال پنل ۲ به پنل یا دربی تعلق میگردد که ترد کهتری داشته باشد . عملکرد سوئیچریه این صورت است که به صورت دائم سوئیچر روی پنل ۱ سوچیج است و پنل ۲ در دو حالت وارد شبکه می شود .

- ۱ - زمانی که زنگ یک واحد از پنل ۲ زده شود .
 - ۲ - زمانی که از سمت واحد دستور تغییر پنل داده شود .
- که سه دقیقه بعد از فعال شدن پنل ۲ و یا اتمام فعالیتش سوئیچر بصورت خودکار پنل ۱ را وارد شبکه می کند .



۰۲۱ ۲۸۴ ۲۶۸ ۹۶

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُلُمَاكْتَ
FELOMARKET.COM



شناسه: ۱۱۸۳



NEW!

گوشی تصویری

دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	مقدارهای کلید لمسی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۱۲۹۴

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت فریم اسپرسور
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۱۴۶

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت فریم اسپرسور
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۱۲۶

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۱۲۸۱

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۱۲۸۷

دزولوشن ۷۰۰۰

۰۲۱ ۲۸۴ ۲۴۸ ۹۶

گوشی تصویری



دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۱۱۸

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۹۹۶

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۱۲۹۴

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۵۹۲

دزولوشن ۷۰۰۰



دارای	قابلیت ارتباط داخلی
دارای	اتصال به دوربین امنیتی
دارای	اتصال به سیستم در دری
دارای	قابلیت سیمپل فریم با صدا

تصویری

مدل ۷۹۷

دزولوشن ۷۰۰۰

۰۹۳۶ ۰۲۱ ۶۳۲۵
۰۹۳۰ ۲۲۵ ۶۱۱۱
۰۹۳۶ ۰۲۱ ۰۸۷۲

فُل مارکت
FELOMARKET.COM



